MASCHERINE K111 FFP1 NR D

COD. 001369

Respiratore pieghevole con valvola per polveri fumi e nebbie realizzato con un materiale resistente e robusto. Elastici regolabili. La struttura a diamante garantisce che il respiratore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi. Conf. 10 pz.

MASCHERINE K112 FFP2 NR D

COD. 001371

Respiratore pieghevole con valvola per polveri fumi e nebbie realizzato con un materiale resistente e robusto. Elastici regolabili. La struttura a diamante garantisce che il respiratore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi. Conf. 10 pz.

MASCHERINE K113 FFP3 NR D

COD. 001368

Respiratore pieghevole con valvola per polveri fumi e nebbie realizzato con un materiale resistente e robusto. Elastici regolabili. La struttura a diamante garantisce che il respiratore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi. Conf. 5 pz.

SEMIMASCHERE 4251

COD. 001403

Offre una protezione efficace e confortevole dalla presenza congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli. Classe: FFA1P2

SEMIMASCHERE 4255

COD. 001404

Offre una protezione efficace e confortevole dalla presenza congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli. Classe: FFA2P3

SEMIMASCHERE 4277

COD. 001405

Offre una protezione efficace e confortevole dalla presenza congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli. Classe: FFABE1P3

SEMIMASCHERE 4279

COD. 001406

Offre una protezione efficace e confortevole dalla presenza congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli. Classe: FFABEK1P3

SEMIMASCHERE SERIE 6200

COD. 001408

Semimaschera per utilizzo in condizioni di lavoro gravose. Sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori e polveri. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M. Misure: piccola, media, grande.

MASCHERE SERIE 6800

COD. 001374

Respiratore a pieno facciale con valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. Dotato del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri. Misura: piccola, media, grande

SEMIMASCHERE 7000

Semimaschera facciale in morbida gomma per evitare la perdita di aderenza sul naso e l'irritazione della pelle. Disponibile in 2 taglie: M e L.

FILTRI 2125

COD. 001349

Protezione contro particelle solide e liquide.

FILTRI 2128

COD. 001350

Protezione contro particelle solide e liquide. Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi così come ozono in concentrazioni inferiori al TLV

FILTRI 2135

COD. 001351

Protezione contro particelle solide e liquide.

FILTRI 2138

Protezione contro particelle solide e liquide. Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi in concentrazioni inferiori al TLV

FILTRI 502

COD. 001347

Adattatore per combinare i filtri della Serie 2000 3M con i filtri della Serie 6000 3M.

FILTRI 501

COD. 001367

Ghiera per la combinazione di più filtri

FILTRI 5911

COD. 001353

Protezione contro particelle solide e liquide.

FILTRI 5925

COD. 001354

Protezione contro particelle solide e liquide.

FILTRI 5935

COD. 001355

Protezione contro particelle solide e liquide.

FILTRI 6051

COD. 001358

Protezione contro gas e vapori organici.

FILTRI 6054

COD. 001359

Protezione contro ammoniaca e derivati.

FILTRI 6055

COD. 001360

Protezione contro gas e vapori organici.

FILTRI 6057

COD. 001361

Protezione contro gas e vapori organici, inorganici, gas acidi.

FILTRI 6059

COD. 001362

Protezione contro gas e vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati.

FILTRI 6075

COD. 001363

Protezione contro vapori organici e formaldeide.

FILTRI 6096

COD. 001364

Protezione contro vapori e polvere di mercurio.

FILTRI 6098

COD. 001365

Protezione contro composti di vapori organici (con punto di ebollizione sotto i 65°C) e polvere.

FILTRI 6099

COD. 001366

Protezione contro vapori organici ed inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polvere.

FILTRI 6035

Protezione contro particelle solide e liquide. Filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto/umidità

FILTRI 6038

COD. 001357

Protezione contro particelle solide e liquide. In aggiunta vapori organici e gas acidi sotto il TLV. Filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto

ARTICOLO	TIPO	CODICE INT.
FILTRO DIRIN 230	A2 B2 E2 K1 P3	002603
FILTRO DIRIN 230	B2 P2	002606
FILTRO DIRIN 230	K2 P2	006078
FILTRO DIRIN 230	A2 P2	002600

ARTICOLO	TIPO	CODICE INT.
FILTRO DIRIN 200	A1	002576
FILTRO DIRIN 200	A1 B1	002577
FILTRO DIRIN 200	A1 P3	002578
FILTRO DIRIN 200	A1 P1	002581
FILTRO DIRIN 200	K1	002582
FILTRO DIRIN 200	P2	002583
FILTRO DIRIN 200	P3	002584

ARTICOLO	TIPO	CODICE INT.
FILTRO DIRIN 500	A2 B2 E2 K2 P3	002615
FILTRO DIRIN 500	A2 P3	012980

COLORE	TIPO	PRINCIPALE CAMPO DI IMPIEGO
Marrone	AX	Vapori e gas organici con punto di ebollizione <65°C
Marrone	A	Vapori e gas organici con punto di ebollizione <65°C
Grigio	B	Vapori e gas inorganici
Giallo	E	Anidride solforosa, acido cloridrico
Verde	K	Ammoniaca
Nero	CO	Ossido di carbonio
Rosso		Hg Vapori di Mercurio
Azzurro	NO	Gas nitrosi, anche monossido di azoto
Arancione	Reaktor	Iodio radioattivo, incluso iodiometano radioattivo
Bianco	P	Polveri

FFP1D 4110 M/L

COD. 001097

Facciale filtrante monouso. Imbustata singolarmente. Conf. 20 pz.

FFP3D 5321 M/L

COD. 001107

Facciale filtrante monouso con valvola e guarnizione di tenuta totale. Conf. 5 pz.

SUPERONE 3208 - FFP3 NR D

COD. 018272

Facciale filtrante a conchiglia per particolato FFP3, con valvola, un'area nasale preformata ed elastici a doppio punto di aggancio. Modello a misura unica. Conf. da 20 pz.

FFP2 - SUPERONE 3206

COD. 018410

Facciale filtrante monouso. Conf. da 20 pz.

FFP1 - SUPERONE 3203

COD. 025705

Facciale filtrante monouso. Conf. da 30 pz.

FILTRO A1B1E1K1 P3

COD. 000993

FILTRO con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale bifiltro. Protezione da gas, vapori e polveri.

VALUAIR PLUS HALF-MASK

COD. 001178

Respiratori riutilizzabili. EN 140.

LEIGHTNING L1S

COD. 000978

Cuffie antirumore "Arresto rumore". EN 352-1 SNR 30 dB.

MACH1

COD. 000981

Cuffie antirumore. EN 352-1. SNR 24 dB.

BILSOM 303L

COD. 001181

Inserti auricolari in schiuma. EN 352-2. SNR 33 dB. Conf. 200 pz.

LASER LITE

COD. 001188

Inserti auricolari in schiuma. EN 352-2. SNR 35 dB. Conf. 200 pz.

DISPENSER BILSOM 303L

COD. 011651

Dispenser 400 PAIA PER Inserti AURICOLARI in schiuma.

HONEYWELL POLYSAFE

COD. 008898

Occhiali per visitatori, con un ampio campo visivo. Monolente avvolgente in policarbonato con protezioni laterali integrali e nasello profilato. Apertura indiretta per evitare l'appannamento.

V-MAXX

COD. 016766

Occhiali a mascherina confortevoli con ampio campo visivo di 180 gradi. Ventilazione indiretta; elevata resistenza agli impatti; protezione da spruzzi di sostanze chimiche Disponibili anche nella versione per protezione da saldatura; sovrapponibili a qualsiasi occhiale da vista.

SANTA CRUZ

COD. 001122

Occhiale protettivo con ripari laterali integrati nella montatura e astine regolabili. Lente in policarbonato, con trattamento antigraffio.

©2016 Honeywell International Inc. All rights reserved.

GVS
FILTER TECHNOLOGY
elipse

- Trattamento interno anti appannamento
- Protezione frontale/laterale impatti 45 m/s
- Test antigraffio normativa EN166
- Tenuta della maschera testata contro le infiltrazioni
- Gamma di filtri per polveri e gas

CERTIFICAZIONI
Maschera Integra (con visiera) conforme a:
EN140:1998 - EN166 2.F.K.N.
Prodotto certificato CE

INTEGRA P3
SPR 407 S/M
SPR 406 M/L

INTEGRA A1P3
SPR 444 S/M
SPR 401 M/L

EN140:1998
EN 143:2000/A1 P3 (RD)

P3
SPR 299 S/M
SPR 501 M/L

FILTRI P3
SPR 316

Semimaschera con filtri sostituibili P3. Design compatto, leggero e flessibile. Non ostacola il campo visivo ed è compatibile con altri DPI.

EN140:1998
EN 143:2000/A1 P3 (RD)

P3 Antiodore
SPR 337 S/M
SPR 502 M/L

FILTRI P3
SPR 336

Semimaschera con filtri sostituibili P3 Antiodore. Design compatto, leggero e flessibile. Non ostacola il campo visivo ed è compatibile con altri DPI.

EN140:1998
EN 14387: (RD)

A1P3
SPR 338 S/M
SPR 503 M/L

FILTRI A1P3
SPR 341

Semimaschera con filtri sostituibili A1P3. Design compatto, leggero e flessibile. Respiratore per gas e vapori munito di due elementi filtranti ai carboni attivi capace di assorbire e condensare le sostanze nocive.

EN405 (RD)

A1P3 Senza Manutenzione
SPR 359 S/M
SPR 504 M/L

Semimaschera con filtri fissi A1P3. Design compatto, leggero e flessibile. Respiratore per gas e vapori munito di due elementi filtranti ai carboni attivi capace di assorbire e condensare le sostanze nocive.

EN140:1998
EN 14387: (RD)

A2P3
SPR 495 S/M
SPR 496 M/L

FILTRI A2P3
SPR 497

Semimaschera con filtri sostituibili A2P3 ad alta efficenza. Design compatto, leggero e flessibile. Respiratore per gas e vapori munito di due elementi filtranti ai carboni attivi capace di assorbire e condensare le sostanze nocive.

EN405 (RD)

A2P3 Senza Manutenzione
SP3 498 S/M
SPR 499 M/L

Semimaschera con filtri fissi A2P3 ad alta efficenza. Design compatto, leggero e flessibile. Respiratore per gas e vapori munito di due elementi filtranti ai carboni attivi capace di assorbire e condensare le sostanze nocive.

EN140:1998
EN 14387: (RD)

ABEK1P3
SPR 490 S/M
SP3 491 M/L

FILTRI ABEK1P3
SPR 492

Semimaschera con filtri sostituibili ABEK1P3 ad alta efficenza. Design compatto, leggero e flessibile. Respiratore per gas e vapori munito di due elementi filtranti ai carboni attivi capace di assorbire e condensare le sostanze nocive.

EN405 (RD)

ABEK1P3 Senza Manutenzione
SPR 493 S/M SP3 494 M/L

Semimaschera con filtri fissi ABEK1P3 ad alta efficenza. Design compatto, leggero e flessibile. Respiratore per gas e vapori munito di due elementi filtranti ai carboni attivi capace di assorbire e condensare le sostanze nocive.

CUSTODIA DA CINTURA
SPM 001

Pratica custodia protettiva con attacco per cintura. Adatta a contenere semimaschere P3 e P3 Antiodore.