D-TRAIL LOW S3-SRA-HRO

COD. 024415

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nylon idrorepellente con sovra iniezione e protezione tallone in TPU. Puntale Multilayer 200J .Calzata 10. Fodera Air Mesh. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile termoformato con carboni attivi, ergonomico e antibatterico. Taglie 35/48.

D-TRAIL HI S1P-SRA-HRO

Calzatura di sicurezza alta S1P in tessuto traspirante Honeycomb Nylon e Poliestere con sovra iniezione e protezione tallone in TPU. Puntale Multilayer 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Inserto anti-perforazione K SOLE Passaggio Zero. Plantare estraibile termoformato con carboni attivi, ergonomico e antibatterico. Taglie 35/48.

D-FLEX LOW BRIGHT S1P-SRC

COD. 024414

Calzatura di sicurezza bassa S1P. Struttura in poliuretano termosaldato su una base di tessuto rete Fluo traspirante. Laccio D-BRIGHT. Protezione tallone in TPU. Fodera Air Mesh. Puntale Multilayer 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Inserto anti-perforazione K SOLE. Plantare estraibile termoformato con carboni attivi, ergonomico e antibatterico. Taglie 35/48.

D-FLEX HI S3 SRC

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Silk idrorepellente. Protezione tallone in TPU. Fodera Air Mesh.. Puntale Multilayer 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Inserto anti-perforazione K SOLE. Plantare estraibile termoformato con carboni attivi, ergonomico e antibatterico. Taglie35/48.

JET TEXTILE LOW S1P-HRO-SRC

COD. 017438

Calzatura bassa S1P in tessuto rete e vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10, K SOLE traspirante BREATHABLE a passaggio zero, plantare estraibile termoformato ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico. Taglie 35/48.

JET HI S3-HRO-SRC

COD. 017782

Calzatura alta S3 in Nubuck Silk, puntale in alluminio 200J. Calzata 10, K SOLE traspirante BREATHABLE a passaggio zero, plantare estraibile termoformato ergonomico ad elevata traspirabilità con carboni attivi e antibatterico. Taglie 35/48.

GLOVE II TEXT S1P-HRO-SRA

COD. 025892

Calzatura bassa in S1P in tessuto rete e vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU. Taglie 35/48.

GLOVE II LOW S1P-HRO

COD. 024966

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodea Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber.Inserto anti-perforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU. Taglie 35/48.

GLOVE II HIGH S3-HRO-SRA

COD. 000350

Calzatura di sicurezza alta S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodea Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber.Inserto anti-perforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU. Taglie 35/48.

RUN TEXTILE LOW S1P-SRC

COD. 016734

Calzatura bassa S1P in tessuto rete e crosta scamosciata, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE a passaggio zero, plantare estraibile in EVA termoformata. Taglie 35/48.

RUN LOW S3-SRC-ESD

COD. 025398

Calzatura bassa S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA. Taglie 35/48.

RUN HIGH S3-SRC-ESD

COD. 024895

Calzatura alta S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA. Taglie 35/48.

PARKY II LOW S1P-SRC

COD. 023349

Sandalo S1P in Nubuck Pull-up idrorepellente, puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera air mesh, K SOLE passaggio zero, plantare estraibile in EVA. Taglie 38/48.

DIABLO LOW S3-SRC-CI

COD. 024638

Calzatura bassa in Nubuck idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE a passaggio zero, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoformato in EVA. Taglie 35/48.

DIABLO HI S3-SRC-CI

COD. 024894

Calzatura alta in Nubuck idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE a passaggio zero, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoformato in EVA. Taglie 35/48.

FootStopService

jalas® by ejendals

Bindi Service s.r.l.

offre la possibilità di testare i benefici di FootStopService.

Il FootStopService è uno scanner per piedi che aiuta ad individuare il tipo di scarpe e di solette ideali per ogni tipo di piede.

Questo apparecchio previene gli eventuali infortuni dovuti a sollecitazioni anomale del piede. Questo significa che l'FSS funziona come forma di assistenza sanitaria preventiva. Tuttavia, non sostituisce le cure mediche in caso di infortuni preesistenti.*

- Analizzare il piede con l'aiuto dell'FSS è facile e veloce.
- Non è necessario togliere le calze.
- In pochi secondi, lo scanner rileva le dimensioni, l'arcata e il profilo di pressione plantare del vostro piede.
- I risultati sono disponibili immediatamente. Sul display sarà possibile vedere come e in quali punti i vostri piedi sono soggetti a pressione e carico. Inoltre, scoprirete se la vostra arcata è bassa, media o alta.
- Il nostro personale sarà in grado di aiutarvi a provare le scarpe giuste e voi tornerete a casa con le solette JALAS® by EJENDALS® giuste per il vostro tipo di arcata.

Investire nelle scarpe giuste con le solette giuste significa investire sul vostro futuro.

*Le solette anatomiche JALAS® risolvono molti problemi ma non li risolvono tutti. Se soffrite di problemi importanti ai piedi, sono indispensabili ortosi su misura.

8711L LOW ARCH SUPPORT

Soletta per arco plantare basso, Tessuto, E.V.A. morbido, Filo elettroconduttivo a base di poliestere, Barra di controllo in E.V.A. rigido, Doppie zone di assorbimento impatto in Poron® XRD®, Arancione, nero, Sostegno per calcagno/pianta, Approvato per l'uso in tutte le scarpe protettive JALAS®, Progettato anatomicamente.

8710M MEDIUM ARCH SUPPORT

Soletta per arco plantare medio, Tessuto, E.V.A. morbido, Filo elettroconduttivo a base di poliestere, Barra di controllo in TPU, Doppie zone di assorbimento impatto in Poron® XRD®, Verde, nero, Sostegno per calcagno/pianta, Approvato per l'uso in tutte le scarpe protettive JALAS®, Progettato anatomicamente.

8709H HIGH ARCH SUPPORT

Soletta per arco plantare alto, Tessuto, E.V.A. morbido, Filo elettroconduttivo a base di poliestere, Barra di controllo in TPU, Doppie zone di assorbimento impatto in Poron® XRD®, Blu, nero, Sostegno per calcagno/pianta, Approvato per l'uso in tutte le scarpe protettive JALAS®, Progettato anatomicamente.

8102 FX2 PRO INSOLE

Soletta, tessuto, E.V.A. morbido, filo elettroconduttivo a base di poliestere, doppie zone di assorbimento impatto in Poron® XRD®, nero. PROPRIETÀ Extra confortevole, traspirabile, eccellente assorbimento shock.

8215 LIGHT ANKLE SOCK

Calze, faggio, Lycra®, nylon, nero, fibra antibatterica – contrasta gli odori, morbido. PROPRIETÀ Eccellente calzata, extra confortevole, molto traspirabile. CARATTERISTICHE Lavabile a 40 °C, fibra antibatterica – previene gli odori, sottile.

8205

Calze, cotone, Coolmax®, elastan, poliestere, nero, grigio, traspirabile, morbido. PROPRIETÀ Eccellente calzata, extra confortevole, estremamente caldo, traspirabile.

8208 LIGHTWEIGHT SOCK

Calze, faggio, Lycra®, Lenzing Modal®, poliammide, nero, fibra antibatterica – contrasta gli odori, morbido. PROPRIETÀ Eccellente calzata, extra confortevole, molto traspirabile.

8210 MEDIUMWEIGHT SOCK

Calze, faggio, Lycra®, Lenzing Modal®, poliammide, nero, grigio, traspirabile, panno metà in spugna, fibra antibatterica – contrasta gli odori, morbido. PROPRIETÀ Eccellente calzata, extra confortevole.

8214 FLAME RETARDANT SOCK

Calze, aramidica, faggio, elastan, Lenzing FR®, poliestere, nero, ignifugo, resiste alle scintille di saldatura e agli spruzzi di affilatura. PROPRIETÀ Durevole, extra confortevole, molto traspirabile.

PROTEZIONE 8017

Protezione antiscivolamento, TPE, nero, riflettente, cinque borchie. PROPRIETÀ Presa eccellente.

8018 SLIP-PROTECTOR

Protezione antiscivolamento, TPE, sei borchie. PROPRIETÀ Presa eccellente.

8023 SLIP PROTECTION

Protezione antiscivolamento, TPE, nero. PROPRIETÀ Presa eccellente.

9500 EXALTER S1 SRC HRO

COD. 024687

Vestibilità Regolare. Collezione Exalter2. Plateau Performance. Materiale superiore Microfibra, tessuto. Sottopiede FX3 Exalter2. Taglie 36 - 47.

9528 EXALTER S3 SRC HRO

COD. 025105

Materiale di protezione anti-chiodi Tessuto in composito trattato con plasma (PTC). Vestibilità Regolare. Collezione Exalter2. Plateau Performance. Materiale superiore Microfibra, tessuto. Sottopiede FX3 Exalter2. Taglie 36 - 47.

9548 EXALTER EASYROLL S3 SRC HRO

COD. 024538

Materiale di protezione anti-chiodi Tessuto in composito trattato con plasma (PTC). Vestibilità Regolare. Collezione Exalter2. Plateau Performance. Materiale superiore Microfibra, tessuto. Sottopiede FX3 Exalter2. Taglie 36 - 47.

1615 E-SPORT S3 SRC CI

COD. 024686

Lamina: Tessuto in composito trattato con plasma (PTC) - Tomaia: Pelle rivestita in PU, pelle crosta - Soletta ventilata, idrorepellente, riflettente, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5- 1 (ESD)- Ambienti principali di utilizzo: Esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione della suola. Taglie: 36-47.

1625 E-SPORT S3 SRC HRO

COD. 024536

Lamina: Tessuto in composito trattato con plasma (PTC) - Tomaia: Pelle rivestita in PU, pelle crosta - Soletta ventilata, idrorepellente, riflettente, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)- Ambienti principali di utilizzo: Esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione della suola. Taglie: 36-47.

1738 ZENIT EASY ROLL S3 SRC

Materiale di protezione anti-chiodi Tessuto in composito trattato con plasma (PTC). Vestibilità Regolare. Collezione Zenit. Plateau Zenit. Materiale superiore Pelle rivestita in PU, pelle crosta. Sottopiede Fx2 Supreme. Taglie 36 - 47.

1718 ZENIT EASYROLL S3 SRC

Materiale di protezione anti-chiodi Acciaio. Vestibilità Regolare. Collezione Zenit. Plateau Zenit. Materiale superiore Pelle rivestita in PU, pelle crosta. Sottopiede Fx2 Supreme. Taglie 36 - 47.

3045 FORTYFIVE S3 SRC

Materiale di protezione anti-chiodi Tessuto in composito trattato con plasma (PTC). Vestibilità Regolare. Collezione Street. Plateau Zenit. Materiale superiore Cuoio. Sottopiede Fx2 Pro. Taglie 36 - 47.

3055 FIFTYFIVE S3 SRC

COD. 025470

Materiale di protezione anti-chiodi Tessuto in composito trattato con plasma (PTC). Vestibilità Regolare. Collezione Street. Plateau Zenit. Materiale superiore Cuoio. Sottopiede Fx2 Pro. Taglie 36 - 47.

3988 S3 SRB HRO CI

Materiale di protezione anti-chiodi Tessuto in composito trattato con plasma (PTC). Vestibilità Regolare. Collezione MGR. Plateau Grip. Materiale superiore Pelle rivestita in PU, tessuto. Sottopiede Fx2 Winter. Taglie 39 - 47.

1858 POLA R S3 SRC CI HRO

Materiale di protezione anti-chiodi Acciaio. Vestibilità Comoda. Collezione Gran Premio. Plateau Enduro. Materiale superiore Pelle rivestita in PU. Sottopiede Fx2 Pro. Taglie 39 - 48.

3325 DRYLOCK S3 HRO WR SRB

Materiale di protezione anti-chiodi Acciaio. Vestibilità Regolare. Collezione Drylock. Plateau Grip. Materiale superiore Cuoio. Sottopiede Fx2 Winter. Taglie 39 - 47.

BRAVE BANNER S1P SRC

COD. 022968

Tomaia vitello scamosciato bottalato / tessuto a disegno dama. Fodera solidbreath®. Suola pu compatto. Intersuola pu espanso. Puntale aluforce®. Suoletta antiperforazione highsafe-tex®. Plantare pu dk 350 estraibile. Norme EN ISO 20345 S1P SRC. Taglie 38 - 47.

BRAVE BREEZE S3 SRC

COD. 023250

Tomaia Nubuk bottalato. Fodera Solidbreath®. Suola PU compatto. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare PU DK 350 estraibile. Norme EN ISO 20345 S3 SRC. Taglie 38 - 47.

BRAVE BREEZE S1P

Tomaia Nubuk bottalato. Fodera Solidbreath®. Suola PU compatto. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare PU DK 350 estraibile. Norme EN ISO 20345 S3 SRC. Taglie 38 - 47.

RAVING RAPID S1P SRC

COD. 024852

Tomaia Vitello scamosciato bottalato. Fodera Solidbreath®. Suola PU compatto. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare E.V.A. anatomico estraibile. Norme EN ISO 20345 S1P SRC. Taglie 38 - 47.

RAVING RACY S1P SRC

COD. 023565

Tomaia Vitello scamosciato bottalato / Tessuto di cotone trattato vintage. Fodera Solidbreath®. Suola PU compatto. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare E.V.A. anatomico estraibile. Norme EN ISO 20345 S1P SRC. Taglie 38 - 47.

RAVING RACY S3 SRC

COD. 023367

Tomaia Nappa Pieno Fiore Vintage. Fodera Solidbreath®. Suola Pu Compatto. Intersuola Pu Espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta Antiperforazione Highsafe-Tex®. Plantare E.v.a. Anatomico Estraibile. Norme EN ISO 20345 S3 SRC. Taglie 38 - 47.

RAVING RACY H S3 SRC

COD. 022153

Tomaia Nappa Pieno Fiore Vintage. Fodera Solidbreath®. Suola Pu Compatto. Intersuola Pu Espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta Antiperforazione Highsafe-Tex®. Plantare E.v.a. Anatomico Estraibile. Norme EN ISO 20345 S3 SRC. Taglie 38 - 47.

JUMPER JET S3 SRC

Tomaia Nappa pieno fiore pul Up ingrassato bottalato vintage. Fodera solidbreath®. Tallone Rinforzo DSC®. Suola PU compatto trasparente. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare E.V.A. anatomico estraibile. Norme EN ISO 20345 S3 SRC. Taglie 38 - 47.

JUMPER JET H S3 SRC

Tomaia Nappa pieno fiore pul Up ingrassato bottalato vintage. Fodera solidbreath®. Tallone Rinforzo DSC®. Suola PU compatto trasparente. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare E.V.A. anatomico estraibile. Norme EN ISO 20345 S3 SRC. Taglie 38 - 47.

GLIDER GARISH S3 SRC

Tomaia Vitello scamosciato bottalato idro. Fodera Solidbreath®. Suola PU compatto trasparente. Intersuola PU espanso Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare E.V.A. anatomico estraibile. Norme EN ISO 20345 S3 SRC. Taglie 38 - 47.

CYCLON CROSS S1P

TOMAIA vitello scamosciato bottalato, tessuto di cotone trattato vintage SUOLA PU compatto trasparente PLANTARE E.V.A. anatomico estraibile INTERSUOLA PU espanso. Taglie 38 - 47.

CYCLON CROSS H S3 SRC

TOMAIA vitello bottalato SUOLA PU compatto trasparente PLANTARE E.V.A. anatomico estraibile INTERSUOLA PU espanso. Taglie 38 - 47.

LADY D LEVITY S1P

COD. 023069

Tomaia Vitello scamosciato bottalato / Tessuto trattato vintage. Fodera Solidbreath®. Suola PU compatto trasparente. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare E.V.A. anatomico estraibile. Norme EN ISO 20345 S1P SRC. Taglie 35 - 42.

LADY D LEVITY S3 SRC

COD. 023069

Tomaia Vitello scamosciato bottalato / Tessuto trattato vintage. Fodera Solidbreath®. Suola PU compatto trasparente. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare E.V.A. anatomico estraibile. Norme EN ISO 20345 S1P SRC. Taglie 35 - 42.

LADY D LEVITY H S1P SRC

Tomaia Vitello scamosciato bottalato / Tessuto trattato vintage. Fodera Solidbreath®. Suola PU compatto trasparente. Intersuola PU espanso. Puntale Aluforce®. Suoletta antiperforazione Highsafe-tex®. Plantare E.V.A. anatomico estraibile. Norme EN ISO 20345 S1P SRC. Taglie 35 - 42.

U-Power®

Don't worry... be happy!

THIS IS A REVOLUTION!

La ricerca e l'innovazione sono i motivi che ci animano nel mettere a punto prodotti altamente performanti. Per realizzare **RedLion** ci siamo avvalsi della collaborazione con il leader mondiale della chimica, il Gruppo BASF che ha messo a punto Infinergy®, il primo TPU espanso.
(E-TPU= **Expanded Thermoplastic PolyUrethan)**, leggerezza e elasticità in un unico prodotto.

PERCHÉ IL VOSTRO BENESSERE E LA VOSTRA SICUREZZA NEL LAVORO SONO LE NOSTRE PRIORITÁ!

RedLion nasce dalla volontà di trovare una soluzione ad ogni problematica riferita al mondo del lavoro, sia nelle corte che lunghe distanze che andrete a percorrere: confort, ergonomia, **economia di energie e prestazioni** sono tra i criteri che abbiamo selezionato per **evitarvi lo stress** della vita professionale.

Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running.

RedLion un confort unico per tutto l'arco della vostra giornata

Un'efficacia reale, l'ammortizzazione Infinergy® aiuta a risparmiare energia molto più a lungo di una suola tradizionale con un effetto garantito di leggerezza, libertà di movimento, anti-fatica, riduzione dei disturbi muscolo-scheletrici.

RedLion è la soluzione per migliorare le condizioni dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere: Tempi prolungati in piedi, spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze, lunghi periodi in ginocchio o accovacciati, salire e scendere ripetutamente le scale, stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente.

RedLion®





Infinergy® :

- Grande elasticità
- Alta capacità di resilienza
- Flessibilità e leggerezza
- Bassa densità
- Alta resistenza alla trazione
- Resistente all'abrasione
- Alta impermeabilità
- Resistenza alle variazioni di temperature termiche(da –20° a +40°)
- Coefficiente di rimbalzo superiore al 55%

Infinergy® immagazzina l'energia per restituirla. **Un concentrato di tecnologia che reinventa l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica.**

- Un'ammortizzazione morbida e dinamica che restituisce energia positiva. L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.
- Resistenza eccellente e duratura sebbene esposta a continue sollecitazioni.
- Contrariamente alle altre schiume tradizionali, **Infinergy®** conserva una memoria elastica ad ogni temperatura, da quelle più calde (+40°) a quelle più rigide (-20°).

POINT S1P SRC

COD. 026231

TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante antiperforazione Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48

ACTIVE S1P SRC

TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

PUSH S1P SRC

TOMAIA Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

GOING S1P SRC

COD. 026232

TOMAIA Morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48

ADVENTURE S1P SRC

TOMAIA Morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

EMOTION S1P SRC

TOMAIA Morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

MOVING S1P SRC

TOMAIA Morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

KICK S3 SRC

TOMAIA Morbida pelle Nabuck bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

INFINITY S3 SRC

COD. 026233

TOMAIA Morbida pelle Nabuck bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare la calzata. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

SPYKE S3 SRC

TOMAIA Morbida pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

CARTER S3 SRC

TOMAIA Morbida pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare la calzata. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

BOLT S3 SRC

TOMAIA Morbida pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

SHOT S3 SRC

TOMAIA Morbida pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

CARBON S3 SRC

TOMAIA Morbida pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

LIFT S3 SRC

TOMAIA Morbida pelle Pull-up idrorepellente, soffietto in nylon imbottito. PUNTALE Airtoe Aluminium con membrana traspirante ANTIPERFORAZIONE Save & Felx PLUS, soletta antiperforazione tessile "no metal". BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 48.

LATITUDE S3 SRC UK

TOMAIA Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 39 alla 47.

OXFORD S3 SRC

TOMAIA Safety Dry, idrorepellente, traspirante. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 35 alla 48.

ROTATIONAL S1P SRC

TOMAIA Pelle scamosciata grigia forata.PUNTALE Acciaio. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48.

ARIZONA UK S3 SRC

TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 38 alla 47.

TEXAS UK S3 SRC RS

COD. 023838

TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 38 alla 47.

CLIMB GTX S3 SRC WR HI HRO

TOMAIA morbido pelle Pull-up , idrorepellente. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE 38-47.

ELECT S3 SRC

TOMAIA Pelle grana mina, idrorepellente. FODERA WingTex a tunnel d'aria traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

DEVASTATE S3 SRC RS

COD. 023022

TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE 35-48.

GRAVEL S3 HI CI HRO RS

TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente. FODERA WingTex a tunnel d'aria traspirante. BATTISTRADA Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 38 alla 47.

DROP GTX S3 SRC WR HI HRO

TOMAIA Morbida pelle pieno fiore, idrorepellente. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE 38-47.

ELITE S3 SRC

TOMAIA Pelle grana mina idrorepellente. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE 35-48.

ENOUGH S3 SRC

TOMAIA pezzo unico impermeabile New Safety Dry, drorepellente, traspirante. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 35 alla 48.

COAL S1P SRC

COD. 023021

TOMAIA Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 35 alla 48.

GIPPO S3 SRC RS

TOMAIA Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in cordura. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 35 alla 48.

HENRY S3 SRC

TOMAIA in PELLE fiore pull-up IDROREPELLENTE MORBIDA E RESISTENTE. PUNTALE AirToe Aluminium. BATTISTRADA PUTR. MISURE 35-48.

LAB SA SRC

TOMAIA Microfibra Lucky. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 35 alla 48.

NURSE GRIP S1 SRC

TOMAIA Microfibra Lucky. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 35 alla 48.

SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC

TOMAIA Microfibra Lucky. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48.

ARIA S1 SRC

COD. 020075

TOMAIA Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 35 alla 48.

RAJAS S3 SRC

COD. 023131

TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato. PUNTALE AirToe Composite. BATTISTRADA Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®. MISURE 35-47.

REBEL S3 SRC

COD. 023132

TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata. PUNTALE AirToe Composite. BATTISTRADA Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®. MISURE DISPONIBILI 35-47.

TROPHY S1P SRC

TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata.PUNTALE AirToe Aluminium con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

CARAVAN S1P SRC

COD. 023840

TOMAIA CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. PUNTALE AirToe Aluminium con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE 35-48.

JADE S1P SRC

COD. 023038

TOMAIA Pelle scamosciata forata. PUNTALE AirToe Aluminium. BATTISTRADA PU/PU. MISURE 38-48.

SAVANA S3 SRC

TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente. PUNTALE AirToe Aluminium con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 38 alla 48.

SAFARI S3 SRC

TOMAIA Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente. PUNTALE AirToe Aluminium con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 38 alla 48.

TERRA S1P SRC

COD. 026378

TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE dalla 35 alla 48.

RAMBO S3 SRC

COD. 024452

TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, con inserti in Camu idrorepellente. PUNTALE AirToe Aluminium con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

TERMINATOR S3 SRC

COD. 023845

TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, con inserti in Camu idrorepellente. PUNTALE AirToe Aluminium con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

SOYUZ S1P SRC

TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. PUNTALE Golia 0 Joule. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 47.

TRIBAL S3 SRC

TOMAIA Pelle pull-up ingrassato idrorepellente. PUNTALE AirToe Composite con membrana traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 38 alla 48.

CARLOS S1P SRC

TOMAIA In morbida pelle scamosciata con fori di aerazione. PUNTALE AirToe Aluminium. MISURE 35-48.

DREAM S1P SRC

COD. 023837

TOMAIA Pelle scamosciata taupe forata. PUNTALE Acciaio. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48.

TONGUE S3 SRC

COD. 023836

TOMAIA Pelle stampata idrorepellente. PUNTALE Acciaio. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48.

REPTILE S3 SRC RS

TOMAIA Pelle stampata idrorepellente. PUNTALE Acciaio. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48.

REFLEX S1P SRC

TOMAIA Morbida pelle scamosciata forata. FODERA WingTex a tunnel d'aria traspirante. BATTISTRADA Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®. MISURE DISPONIBILI 35-47.

ALEX S1P SRC

TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante. FODERA Wing Tex. BATTISTRADA PU/PU TR compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

NICO S1P SRC

COD. 026377

TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante. FODERA Wing Tex. BATTISTRADA PU/PU TR compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

MICHAEL S1P SRC

TOMAIA In morbida pelle scamosciata con fori di aerazione. FODERA Wing Tex. BATTISTRADA PU/PU TR compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

AYRTON S1P SRC

TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-ligth antiabrasione e traspirante. FODERA Wing Tex. BATTISTRADA PU/PU TR compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 38-48.

ALAIN S1P SRC

TOMAIA Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante. FODERA Wing Tex. BATTISTRADA PU/PU TR compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

KIMI S1P SRC

TOMAIA In morbida pelle scamosciata con fori di aerazione. FODERA Wing Tex. BATTISTRADA PU/PU TR compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI 35-48.

STIG S3 SRC

TOMAIA in PELLE fiore pull-up IDROREPELLENTE MORBIDA E RESISTENTE. FODERA WingTex a tunnel d'aria traspirante. BATTISTRADA PUTR. MISURE DISPONIBILI 35-48.

RIDE GTX S3 SRC WR

TOMAIA Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. FODERA Membrana GORE-TEX® Performance. BATTISTRADA PU antiscivolo e antiabrasione. CALZATA Natural Confort 11 Mondopoint. MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48.

SUN S1P SRC

TOMAIA Morbida pelle scamosciata. FODERA Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48.

ESTORIL LOW S1P SRC

COD. 025729

Tomaia Tessuto tridimensionale, traspirante e resistente.Puntalino pelle bycast antiabrasione. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Techsoft-Estraibile,Traspirante ,antibatterica ,assorbente. Suola PU/TPU. Puntale POWER CAP XL - Composito (200J). Lamina Composito Texon EnigmaZero HT2. Taglie 35-49.

INDIANAPOLIS LOW S3 SRC

Tomaia Tessuto idrorepellente, traspirante e puntalino in pelle antiabrasione. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Tech Soft-Estraibile,Traspirante ,antibatterica ,assorbente. Suola PU/TPU. Puntale POWER CAP XL - Composito (200J). Lamina Composito Texon EnigmaZero HT2. Taglie 35-49.

INDIANAPOLIS MID S3 SRC

Tomaia Tessuto idrorepellente, traspirante e puntalino in pelle antiabrasione. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Tech Soft-Estraibile,Traspirante ,antibatterica ,assorbente. Suola PU/TPU. Puntale POWER CAP XL - Composito (200J). Lamina Composito Texon EnigmaZero HT2. Taglie 35-49.

HOUSTON AIR S1P

COD. 021534

Tomaia Pelle scamosciata forata. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Termoformata, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Lamina Composito TEXON Enigma Zero HT2. Taglie 35-48. Normative SRC.

HOUSTON MID S1P

COD. 021537

Tomaia Pelle scamosciata forata. Fodera PLASMAFEEL. Soletta PERFORMANCE, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Lamina Composito TEXON Enigma Zero HT2. Taglie 35-48. Normative SRC.

NAXOS S1P

COD. 022538

Tomaia Pelle scamosciata. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Termoformata, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Lamina Composito TEXON Enigma Zero HT2. Taglie 36-48. Normative SRC.

NEW I-LIGHT S1P

COD. 014474

Tomaia Pelle scamosciata traspirante. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Termoformata, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Lamina Composito TEXON Enigma Zero HT2. Taglie 36-48. Normative SRC.

P-LIGHT S1P SRC

COD. 014148

Tomaia Pelle scamosciata traspirante con inserti in tessuto. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Termoformata, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Lamina Composito TEXON Enigma Zero HT2. Taglie 35-48. Normative SRC.

EASYFLEX S3

COD. 023919

Tomaia Pelle scamosciata e Cordura® elasticizzata. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Termoformata, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Lamina Composito TEXON Enigma Zero HT2. Taglie 38-48.

TROPEA S3

COD. 013805

Tomaia Pelle fiore - idrorepellente. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Termoformata, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Lamina Composito TEXON Enigma Zero HT2. Taglie 36-48. Normative SRC.

VIBO S3 SRC

COD. 015998

Tomaia Pelle fiore – idrorepellente. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Termoformata, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Lamina Composito TEXON Enigma Zero HT2. Taglie 36-48. Normative SRC.

BASEL

COD. 019698

Tomaia Microfibra Traspirante e idrorepellente. Fodera Tessuto non-tessuto imbottito. Soletta FUSSTATIC estraibile, antibatterica. Suola PU bidensità. Puntale POWER CAP compo (200J). Taglie 36-48.

NEW URAGANO S3 HRO

COD. 018261

Tomaia Pelle traspirante e idrorepellente. Fodera PLASMAFEEL. Soletta Termoformata, FUSSTATIC estraibile, antibatterica, assorbente. Suola PU/GOMMA. Puntale POWER CAP Compo (200J). Taglie 38-48.

ITALIA S2

COD. 013845

Tomaia Microfibra idrorepellente e traspirante.Fodera Antibatterica. Soletta AIR BIENCE. Suola PU/Bidensità. Puntale POWER CAP Compo (200J). Taglie 35-48. Normative SRC.

BERNA S8 A E

COD. 017133

Tomaia Microfibra idrorepellente e traspirante. Fodera Antibatterica. Soletta AIR BIENCE. Suola PU/Bidensità. Puntale Acciaio (200J). Taglie 36-48. Normative SRC.

OAKLAND BIS S3 HRO SRC

COD. 009051

Tomaia: nubuck Pull-up idrorepellente. Fodera Esterna: sintetico traspirante. Suola: PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto). Puntale: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J. Taglie: 39-47.

MEAZZA S1P SRC

COD. 00283

Tomaia: MICROTECH traspirante. Fodera Esterna: sintetico traspirante. Suola: PU/TPU. Puntale: ALUMINIUM 200 J. Taglie: 36-47.

ALICE S3 SRC

COD. 017693

Tomaia: nubuck idrorepellente. Suola: PU/TPU. Puntale: ALUMINIUM 200 J. Taglie: 36-41.

NEW VOLGA S3 SRC

COD. 000312

Tomaia: pelle stampata idrorepellente. Fodera Esterna: sintetico traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: acciaio resistente a 200 J. Taglie: 36-48.

NEW RENO S3 SRC

COD. 000252

Tomaia: pelle stampata idrorepellente. Fodera Esterna: sintetico traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: acciaio resistente a 200 J. Taglie: 36-48.

NEW NILO S1P SRC

COD. 000285

Tomaia: pelle scamosciata forata. Fodera Esterna: tessuto traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: acciaio resistente a 200 J. Taglie: 36-48.

NEW BRENTA S1P SRC

COD. 000218

Tomaia: pelle scamosciata forata. Fodera Esterna: tessuto traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: acciaio resistente a 200 J. Taglie: 36-48.

HELIUM S3 SRC

COD. 015542

Tomaia: ECOLORICA® idrorepellente. Fodera Esterna: ECOLORICA® . Suola: PU bidensità antiscivolo. Puntale: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J. Taglie: 36-47.

ETHYL S3 SRC

COD. 015543

Tomaia: ECOLORICA® idrorepellente. Fodera Esterna: ECOLORICA® . Suola: PU bidensità antiscivolo. Puntale: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J. Taglie: 38-47.

NEW HURRICANE S3 WR SRC

COD. 016044

Tomaia: pelle fiore idrorepellente. Fodera Esterna: pelle traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J. Taglie: 39-47.

NEW WARREN S3 WR SRC

COD. 022346

Tomaia: pelle fiore idrorepellente. Fodera Esterna: pelle traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: acciaio resistente a 200 J. Taglie: 39-47.

TANKER S5 CI SRC

COD. 000328

Fodera Interna: poliestere antiabrasione. Gambale/Battistrada: COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C. Puntale: acciaio resistente a 200 J. Destinazione d'uso: stivali per raffinerie. Taglie: 36-48.

NEW TIRRENIAN S3 SRC

COD. 00254

Tomaia: pelle stampata idrorepellente. Fodera Esterna: sintetico traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J. Taglie: 36-48.

NEW CELTIC S3 SRC

COD. 000309

Tomaia: pelle stampata idrorepellente. Fodera Esterna: sintetico traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J. Taglie: 36-48.

NEW RED SEA S1P SRC

COD. 000289

Tomaia: pelle scamosciata forata. Fodera Esterna: tessuto traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J. Taglie: 36-48.

NEW BENGALA S1P SRC

COD. 000217

Tomaia: pelle scamosciata forata. Fodera Esterna: tessuto traspirante. Suola: PU bidensità. Puntale: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J. Taglie: 39-48.

LAUT S1P SRC

Tomaia: pelle scamosciata e tessuto traspirante. Fodera Esterna: tessuto traspirante. Suola: poliuretano/TPU. Puntale: ALUMINIUM 200 J. Taglie: 39-47.

LISANDRO S1P SRC

COD. 023058

Tomaia: pelle scamosciata forata. Fodera Esterna: tessuto altamente traspirante. Suola: poliuretano/TPU. Puntale: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J.
Taglie: 39-48.

PERK S3 SRC

Tomaia: nubuck Pull-up idrorepellente. Fodera Esterna: elastan LYCRA®. Suola: poliuretano/TPU. Puntale: ALUMINIUM 200 J. Taglie: 40-47.

TRISSINO S1P SRC

COD. 000217

Tomaia: pelle scamosciata forata. Fodera Interna: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Suola: poliuretano/TPU. Puntale: ALUMINIUM 200 J. Taglie: 36-47.

SAILOR BEIGE S1 P SRC

COD. 000290

Normativa: EN ISO 20345:2011. Fodera Esterna: Pelle Scamosciata. Suola: Poliuretano/Tpu. Performance - Plus Tecnici: 100% Metal Free, Anti-Torsion Support, Italian Leather. Taglie: 36-48.

SAILOR GREY S1 P SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Scamosciata Forata. Fodera Esterna: Pelle Scamosciata. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 36-48.

RUDDER S3 SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Stampata Idrorepellente eTessuto Traspirante. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 36-48.

MILES S3 SRC

COD. 005932

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Stampata Idrorepellente e Tessuto Traspirante. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 38-47.

TYRE S3 SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Stampata Idrorepellente eTessuto Traspirante. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 36-48.

PADDOCK S1 P SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Fiore Forata. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu Taglie: 36-47.

PADDOCK BEIGE S1 P SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Scamosciata Forata. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 40-47.

IBIZA S3 SRC

COD. 024253

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Nubuck Idrorepellente. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 39-47.

NORDIC S3 SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Fiore Idrorepellente. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 39-47.

BALTIC S3 SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Fiore Idrorepellente. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 39-47.

SUNSET S1 P SRC

COD. 000295

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Scamosciata e Tessuto Traspirante. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 38-48.

LASER S1 P SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Scamosciata e Tessuto Traspirante. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 38-48.

CRUISER S3 SRC

COD. 000307

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Nubuck Pull-Up Idrorepellente. Fodera Esterna: Sintetico Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 40-47.

MISTRAL S3 SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Nubuck Pull-Up Idrorepellente. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 40-47.

SIROCCO S3 SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: nubuck Pull-up idrorepellente. Fodera Esterna: tessuto traspirante. Suola: poliuretano/TPU. Taglie: 40-47.

GHIBLI S1 P SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: tessuto altamente traspirante e MICROTECH. Fodera Esterna: tessuto altamente traspirante. Suola: poliuretano/TPU. Taglie: 38-47.

VENICE S1 P ESD SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: MICROTECH e nylon AIRFREEDOM Fabric ad alta tenacità, altamente traspirante. Fodera Esterna: nylon AIRFREEDOM Fabric. Suola: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica. Taglie: 38-47.

CANYON S3 WR SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Fiore Idrorepellente. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 39-48.

CORTINA S3 WR SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Pelle Fiore Idrorepellente. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 39-48.

CARPAZI S3 WR SRC

Normativa: EN ISO 20345:2011. Tomaia: Nubuck Pull-Up Idrorepellente. Fodera Esterna: Tessuto Traspirante. Suola: Poliuretano/Tpu. Taglie: 40-47.

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

COD. 015978

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente. FODERA ESTERNA: pelle traspirante. FODERA INTERNA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J. PERFORMANCE - PLUS TECNICI: 100% Metal Free, Cold Protection (CI), Heat Resistant (HI), Italian Leather, Membrana GORE-TEX®, Water Resistant. TAGLIE: 36-48 (EU), 3-13 (UK).

CARNERA S1 P SRC

COD. 000280

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH. SUOLA: poliuretano/TPU. PUNTALE: ALUMINIUM 200 J. TAGLIE: 36-47 (EU), 3-12 (UK).

MOON S1 P SRC

COD. 025680

TOMAIA: pelle scamosciata forata. SUOLA: poliuretano bidensità. PUNTALE: acciaio resistente a 200 J. LAMINA: acciaio INOX. TAGLIE: 36-48 (EU), 3-13 (UK).

TOWNS O1 SRC FO

COD. 015353

TOMAIA: MICROTECH traspirante. FODERA INTERNA: SANYDRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SUOLA: poliuretano/TPU. TAGLIE: 36-48 (EU), 3-13 (UK).

TULLUS S2 SRC

COD. 014241

TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente. FODERA ESTERNA: sintetico traspirante. SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto. SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo. DESTINAZIONE D'USO: per l'industria alimentare, per l'industria chimica, per l'industria ospedaliera. TAGLIE: 36-48 (EU), 3-13 (UK).